



be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: Petra 40 hang

REF.: LUMPTO40HXNW

EAN: 8436558740648



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 34 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO COLGANTE DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 44
- Ingress protection: 44
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEAUTRES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 15W
- Maximum power Output: 15W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 - 240 V
- Lúmenes: ---
- Lumens: ---
- Horas de vida: ---
- Life time: ---
- Vatios: ---
- Watts: ---
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): ---
- KELVIN:---

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: n/a
- Plug: n/a
- Longitud cable: 1,5 metros
- Cable lenght: 1,5 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black



be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: Petra 60 hang

REF.: LUMPTO60HXNW

EAN: 8436558740655



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 20 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*



40 cm



29 cm

20 cm



22 cm

41 cm

41 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO COLGANTE DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 44
- Ingress protection: 44
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 15W
- Maximum power Output: 15W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 - 240 V
- Lúmenes: ---
- Lumens: ---
- Horas de vida: ---
- Life time: ---
- Vatios: ---
- Watts: ---
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): ---
- KELVIN:---

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: n/a
- Plug: n/a
- Longitud cable: 1,5 metros
- Cable lenght: 1,5 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black